



FUNKY
FL G 060G 34 A4 01 NNN
Funky 1000W, 1810x600mm, blanc edelweiss



Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bain).

Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable; Version Booster pour une montée rapide en température.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure.

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur les radiateurs couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions Supplément de prix

FR S 050G __ A4 01 NNN


RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	Y mm	X mm
890	310	440
1290	550	520
1770	550	920




Normes et certifications




FUNKY DIGITAL - collecteur à droite

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt
FR S 050G __ A4 01 NNN	907	500	50	12,8	400
FR L 050G __ A4 01 NNN	1423	500	50	19,8	500
FR L 060G __ A4 01 NNN	1423	600	50	22,6	750
FR G 060G __ A4 01 NNN	1810	600	50	28,2	1000



FUNKY DIGITAL - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt
FL S 050G __ A4 01 NNN		907	500	50	12,8	400
FL L 050G __ A4 01 NNN		1423	500	50	19,8	500
FL L 060G __ A4 01 NNN		1423	600	50	22,6	750
FL G 060G __ A4 01 NNN		1810	600	50	28,2	1000



radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



FUNKY BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine + télécommande WIRELESS
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

Couleurs et finitions

Supplément de prix

FB S 060A __ A4 01 NNN


RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	Y mm	X mm
1350	550	520
1830	550	920




Normes et certifications



classe II
IP24


FUNKY BOOSTER - collecteur à droite

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Rad. / Souf. Watt
FB S 060A __ A4 01 NNN	967	600	122	18,2	500 / 1000
FB L 060A __ A4 01 NNN	1483	600	122	25,8	750 / 1000
FB G 060A __ A4 01 NNN	1870	600	122	31,1	1000 / 1000



FUNKY BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Rad. / Souf. Watt
FA S 060A __ A4 01 NNN	967	600	122	18,2	500 / 1000
FA L 060A __ A4 01 NNN	1483	600	122	25,8	750 / 1000
FA G 060A __ A4 01 NNN	1870	600	122	31,1	1000 / 1000



Télécommande Wireless
avec programmation
hebdomadaire

