

GET UP

radiateur sèche-serviettes électrique connecté



GET UP
GU L 055V 3P A4 01 NNN
Get Up 750W, 1499x550mm, glace

Connectivité

Contrôler votre radiateur directement et uniquement avec votre smartphone ou votre enceinte connectée via l'application IRSAP.NOW et sans aucun accessoire complémentaire.

Simple et pratique

Les parties amovibles du Get Up le transforment en véritable sèche-linge pouvant accueillir jusqu'à 7kg.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la régulation.

radiateur sèche-serviettes électrique connecté

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m en tissu rouge
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- résistance dans la finition du radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur

Couleurs et finitions

Supplément de prix


GU M 055V __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation






Normes et certifications



classe II
IP24

GET UP WIFI CONNECTÉ

Références	Dimensions (fermé / ouvert)			Poids Kg	Puissances
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt
GU M 055V __ A4 01 NNN	1076	550	77 / 385	22,1	500
GU L 055V __ A4 01 NNN	1499	550	77 / 385	29,3	750



Version WiFi CONNECTÉE

Contrôlez votre radiateur à distance à l'aide de l'application Irsap.now (Android, iOS et Harmony OS). Compatible avec les systèmes :



L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.

Egalement disponible en version non connectée :

- DIGITAL, fourni avec sa télécommande IR
- BOOSTER, fourni avec sa télécommande Wireless.



GET UP

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions


Supplément de prix

GU M 055G __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Installation



Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



classe II
IP44

GET UP DIGITAL

Références	Dimensions (fermé / ouvert)			Poids Kg	Puissances Watt
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		
GU M 055G __ A4 01 NNN	1 076	550	77 / 385	22,7	500
GU L 055G __ A4 01 NNN	1 499	550	77 / 385	30,0	750



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



GET UP BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions


Supplément de prix

GC M 055A __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Installation



Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



classe II
IP24

GET UP BOOSTER

Références	Dimensions (fermé / ouvert)			Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		
GC M 055A __ A4 01 NNN	1147	555	122 / 385	26,5	500 / 1000
GC L 055A __ A4 01 NNN	1570	555	122 / 385	33,8	750 / 1000



Télécommande sans fil
avec programmation
hebdomadaire

